

COME POSSIAMO INTERCETTARE PRECOCEMENTE UNA LESIONE PERICOLOSA DEL CAVO ORALE?

MEDIANTE AUTO-ISPEZIONE!

Esaminiamo le mucose orali: labbra, lingua (dorso, margini e pavimento), guance, palato e mucose dei pilastri palatini, ponendo la nostra attenzione ad alterazioni di forma, colore e consistenza.



LABBRO SUPERIORE



LABBRO INFERIORE



DORSO LINGUALE



PAVIMENTO LINGUALE



MARGINE LINGUALE DX



MARGINE LINGUALE SX



GUANCIA DX



GUANCIA SX



PALATO



CAMPAGNA DI PREVENZIONE DEL CARCINOMA ORALE



MILANO 15-16 GIUGNO
MONZA 30-31 AGOSTO

COS'È IL CARCINOMA DEL CAVO ORALE

È una **patologia tumorale** che origina dall'epitelio del cavo orale e che può insorgere in qualsiasi zona della bocca.

Può inizialmente manifestarsi come **nodulo, vegetazione o ulcera**.

Può essere preceduta da lesioni potenzialmente maligne bianche, rosse o miste.

Ha una rapida progressione, perciò, deve essere intercettata precocemente.



LESIONI POTENZIALMENTE A RISCHIO DI TRASFORMAZIONE MALIGNA



Lesione rossa del margine linguale



Lesione bianca del pavimento della lingua

FATTORI DI RISCHIO

Risulta fondamentale eliminare, o almeno ridurre, i fattori di rischio che favoriscono l'insorgenza e la progressione del carcinoma:

- *Fumo e/o Alcool*
- *Traumatismo ripetuto della lingua e delle guance a causa di denti con cuspidi e margini taglienti o a causa di protesi mobili incongrue*
- *Cattive condizioni di igiene orale*
- *Sulle labbra, esposizione prolungata ai raggi ultravioletti*



ATTENZIONE

IN CASO DI LESIONE ORALE PERSISTENTE, RIVOLGERSI IMMEDIATAMENTE AL PROPRIO MEDICO DI MEDICINA GENERALE, AL PROPRIO DENTISTA O AD UN CENTRO SPECIALISTICO